

Datensatz Einrichtungsbezogene QS-Dokumentation - Hygiene- und Infektionsmanagement (ambulantes Operieren)

<p>18-22</p> <p>Geeignete Haarentfernung vor operativem Eingriff</p> <p>18</p> <p>Wurde bei ambulanten Operationen eine präoperative Haarentfernung des Operationsfeldes durchgeführt?</p> <p>0 = nein 1 = ja</p>	<p>25>>></p> <p>Übernahmen im Jahr 2021 ein externer oder mehrere externe Dienstleister die Aufbereitung des Sterilguts?</p> <p>0 = nein 1 = ja 2 = teilweise</p>	<p>wenn Feld 25 IN (0;2)</p> <p>29>>>></p> <p>Wie erfolgte die Aufbereitung des Sterilguts?</p> <p>1 = ausschließlich mittels manueller Reinigung und Desinfektion (ggf. inkl. Ultraschallbad)</p> <p>2 = mittels manueller Reinigung und Desinfektion (ggf. inkl. Ultraschallbad) sowie mittels automatisiertem Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG)</p> <p>3 = mittels manueller Reinigung und Desinfektion (ggf. inkl. Ultraschallbad) sowie mittels automatisiertem Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) sowie mittels Sterilisator</p> <p>4 = mittels manueller Reinigung und Desinfektion (ggf. inkl. Ultraschallbad) sowie mittels Sterilisator</p> <p>5 = ausschließlich mittels automatisiertem Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG)</p> <p>6 = ausschließlich mittels Sterilisator</p> <p>7 = mittels automatisiertem Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) sowie mittels Sterilisator</p>
<p>wenn Feld 18 = 1</p>		
<p>19></p> <p>Wurde dazu ein Klingenasierer genutzt?</p> <p>0 = nein 1 = ja</p>	<p>26>>></p> <p>Lag im Jahr 2021 ein Vertrag mit dem/den externen Dienstleister/n vor, in dem die Rechte und Pflichten der Vertragspartner geregelt waren?</p> <p>0 = nein 1 = ja</p>	<p>wenn Feld 27 = 1 und wenn Feld 29 IN (2;3;5;7)</p> <p>30>>>></p> <p>Wurden die Beladungsmuster des Reinigungs-/Desinfektionsgeräts (RDG) in den Standardarbeitsanweisungen definiert?</p> <p>0 = nein 1 = ja</p>
<p>20></p> <p>Wurde dazu eine Schere genutzt?</p> <p>0 = nein 1 = ja</p>	<p>wenn Feld 25 IN (0;2)</p> <p>27>>>></p> <p>Wurden für alle in der Anlage 1 der KRINKO-Empfehlung "Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten" aufgeführten Teilschritte der Aufbereitung Standardarbeitsanweisungen erstellt?</p> <p>0 = nein 1 = ja</p>	<p>wenn Feld 29 IN (2;3;5;7)</p> <p>31>>>></p> <p>Wann erfolgte die letzte Wartung des/der Reinigungs-/Desinfektionsgeräts (RDG) vor Ablauf des Jahres 2021?</p> <p>Bei mehreren Geräten: Bezogen auf das Gerät, dessen letzte Wartung am längsten zurückliegt.</p> <p>MM.JJJJ</p> <p>□□.□□□□</p>
<p>21></p> <p>Wurde dazu ein Haarschneider (Clipper) genutzt?</p> <p>0 = nein 1 = ja</p>	<p>wenn Feld 27 = 1</p> <p>28>>>></p> <p>Konnte jede Person, die an dem Aufbereitungsprozess beteiligt war, jederzeit und aufwandsarm auf die Standardarbeitsanweisungen zugreifen?</p> <p>0 = nein 1 = ja</p>	<p>32>>>></p> <p>Wann erfolgte die letzte periodische oder ereignisbezogene Leistungsbeurteilung des Reinigungs- und Desinfektionsgeräts (RDG) zur Sicherstellung der Einhaltung der in der Validierung festgelegten Prozessparameter vor Ablauf des Jahres 2021?</p> <p>Bei mehreren Geräten: Bezogen auf das Gerät, dessen letzte periodische oder ereignisbezogene Leistungsbeurteilung am längsten zurückliegt.</p> <p>MM.JJJJ</p> <p>□□.□□□□</p>
<p>22></p> <p>Wurde dazu eine Enthaarungscreme genutzt?</p> <p>0 = nein 1 = ja</p>	<p>23-42</p> <p>Validierung der Sterilgutaufbereitung von OP-Instrumenten und OP-Materialien</p> <p>wenn Feld 1 = 2</p> <p>23></p> <p>Wurde im Jahr 2021 ausschließlich Einmalsterilgut verwendet, das nicht wiederaufbereitet wird?</p> <p>0 = nein 1 = ja</p>	<p>wenn Feld 25 IN (0;2)</p> <p>33>>>></p> <p>Wurde das OP-Sterilgut mittels Siegelnahtverpackung verpackt?</p> <p>0 = nein 1 = ja</p>
<p>23-42</p> <p>Validierung der Sterilgutaufbereitung von OP-Instrumenten und OP-Materialien</p> <p>wenn Feld 1 = 2</p> <p>23></p> <p>Wurde im Jahr 2021 ausschließlich Einmalsterilgut verwendet, das nicht wiederaufbereitet wird?</p> <p>0 = nein 1 = ja</p>	<p>24>>>></p> <p>Erfolgte eine schriftliche Risikoeinstufung für alle bei Operationen verwendeten Arten steriler Medizinprodukte?</p> <p>0 = nein 1 = ja</p>	

Datensatz Einrichtungsbezogene QS-Dokumentation - Hygiene- und Infektionsmanagement (ambulantes Operieren)

34>>>	Wurde das OP-Sterilgut mittels Containerverpackung verpackt? 0 = nein 1 = ja	40>>>> Wann erfolgte die letzte periodische oder ereignisbezogene Leistungsbeurteilung des Sterilisators zur Sicherstellung der Einhaltung der in der Validierung festgelegten Prozessparameter vor Ablauf des Jahres 2021? Bei mehreren Geräten: Bezogen auf das Gerät, dessen letzte periodische oder ereignisbezogene Leistungsbeurteilung am längsten zurückliegt. MM.JJJJ	46> Wurde darin die Durchführung der präoperativen Antiseptik des OP-Feldes unter sterilen Bedingungen thematisiert? 0 = nein 1 = ja
35>>>	Wurde das OP-Sterilgut mittels Klebebeutel verpackt? 0 = nein 1 = ja	41>>>> Wurden die an der Sterilgutaufbereitung beteiligten Mitarbeiter bzgl. der Anforderungen an den Aufbereitungsprozess geschult? 0 = nein 1 = ja	47> Konnten die operierenden Ärzte und das operative Assistenzpersonal jederzeit und aufwandsarm darauf zugreifen? 0 = nein 1 = ja
36>>>	Wurde das OP-Sterilgut mittels Sterilisationsbogen verpackt? Neben der Verwendung von Vliesverpackung als Sterilisationsbogen ist ebenfalls bei Krepp- und Polypropylenverpackungen „ja“ anzugeben. 0 = nein 1 = ja		48> Erfolgte eine Freigabe des Dokuments? 0 = nein 1 = ja
wenn Feld 33 = 1		42>>>> Galt im gesamten Jahr 2021 ein systematisches Fehlermanagement im Sterilgutbereich? 0 = nein 1 = ja	49-57 Entwicklung und Aktualisierung eines internen Standards zu Wundversorgung und Verbandswechsel
37>>>>	Wann erfolgte die letzte Wartung des Siegelnahtgerätes vor Ablauf des Jahres 2021? Bei mehreren Geräten: Bezogen auf das Gerät, dessen letzte Wartung am längsten zurückliegt. MM.JJJJ		
wenn Feld 27 = 1 und wenn Feld 29 IN (3;4;6;7)		43-48 Entwicklung einer Arbeitsanweisung zur präoperativen Antiseptik des OP-Feldes	49 Galt im gesamten Jahr 2021 ein in schriftlicher Form vorliegender interner Standard zu Wundversorgung und Verbandswechsel? 0 = nein 1 = ja
38>>>>	Waren die Beladungsmuster des Sterilisators in den Standardarbeitsanweisungen definiert? 0 = nein 1 = ja		
wenn Feld 29 IN (3;4;6;7)		43 Galt im gesamten Jahr 2021 eine in schriftlicher Form vorliegende Arbeitsanweisung zur präoperativen Antiseptik des OP-Feldes? 0 = nein 1 = ja	wenn Feld 49 = 1
39>>>>	Wann erfolgte die letzte Wartung des Sterilisators vor Ablauf des Jahres 2021? Bei mehreren Geräten: Bezogen auf das Gerät, dessen letzte Wartung am längsten zurückliegt. MM.JJJJ		
wenn Feld 43 = 1		44> Wurde darin das zu verwendende Desinfektionsmittel je nach Eingriffsregion thematisiert? 0 = nein 1 = ja	50> Wurde darin die hygienische Händedesinfektion (vor, ggf. während und nach dem Verbandswechsel) thematisiert? 0 = nein 1 = ja
45>	Wurde darin die Einwirkzeit des jeweiligen Desinfektionsmittels thematisiert? 0 = nein 1 = ja		51> Wurde darin der Verbandswechsel unter aseptischen Bedingungen thematisiert? aseptische Bedingungen: Anwendung aseptischer Arbeitstechniken (Non-Touch-Technik, sterile Einmalhandschuhe) 0 = nein 1 = ja

Datensatz Einrichtungsbezogene QS-Dokumentation - Hygiene- und Infektionsmanagement (ambulantes Operieren)

52>	Wurde darin die antiseptische Behandlung von infizierten Wunden thematisiert? 0 = nein 1 = ja	<input type="checkbox"/>	58.2	ärztliches Personal nicht vorhanden oder nicht ganzjährig tätig 1 = ja	<input type="checkbox"/>	61.2>	Pflegepersonal nicht vorhanden oder nicht ganzjährig tätig 1 = ja	<input type="checkbox"/>
53>	Wurde darin die stete Prüfung der Notwendigkeit einer sterilen Wundaufgabe thematisiert? 0 = nein 1 = ja	<input type="checkbox"/>	58.3	Daten wurden nicht oder nicht in der geforderten Form erhoben 1 = ja	<input type="checkbox"/>	61.3>	Daten wurden nicht oder nicht in der geforderten Form erhoben 1 = ja	<input type="checkbox"/>
			59.1-65.2 Teilnahme an Informationsveranstaltungen zur Hygiene und Infektionsprävention			wenn Feld 59.1 = 1		
54>	Wurde darin die Meldung an den behandelnden Arzt und die Dokumentation bei Verdacht auf eine postoperative Wundinfektion thematisiert? 0 = nein 1 = ja	<input type="checkbox"/>	59.1	Liegen Daten zur Teilnahme des Personals an Informationsveranstaltungen oder E-Learning-Programmen zur Thematik "Hygiene und Infektionsprävention", die im Jahr 2021 stattgefunden haben, vor? 0 = nein 1 = ja	<input type="checkbox"/>	62.1>	Mitarbeiter des medizinisch-technischen Dienstes Anteil der Mitarbeiter des medizinisch-technischen Dienstes, die im Jahr 2021 an mindestens einer Informationsveranstaltung oder an einem E-Learning-Programm zur Thematik „Hygiene und Infektionsprävention“ teilgenommen haben	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
55>	Konnten Ärzte und das an der Patientenbehandlung unmittelbar beteiligte Personal jederzeit und aufwandsarm darauf zugreifen? Ärzte, Pflegepersonal, medizinische Fachangestellte, ... 0 = nein 1 = ja	<input type="checkbox"/>	59.2	Daten wurden nicht in der geforderten Form erhoben 1 = ja	<input type="checkbox"/>	62.2>	Mitarbeiter des medizinisch-technischen Dienstes nicht vorhanden oder nicht ganzjährig tätig 1 = ja	<input type="checkbox"/>
			wenn Feld 59.1 = 1			wenn Feld 59.1 = 1		
56>	Wann erfolgte die letzte Überprüfung der Aktualität und ggf. eine notwendige Aktualisierung vor Ablauf des Jahres 2021? MM.JJJJ	<input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	60.1>	Ärzte Anteil der Ärzte, die im Jahr 2021 an mindestens einer Informationsveranstaltung oder an einem E-Learning-Programm zur Thematik „Hygiene und Infektionsprävention“ teilgenommen haben	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	63.1>	Medizinische Fachangestellte Anteil der Medizinischen Fachangestellten, die im Jahr 2021 an mindestens einer Informationsveranstaltung oder an einem E-Learning-Programm zur Thematik „Hygiene und Infektionsprävention“ teilgenommen haben	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
57>	Erfolgte eine Freigabe des Dokuments? 0 = nein 1 = ja	<input type="checkbox"/>	60.2>	ärztliches Personal nicht vorhanden oder nicht ganzjährig tätig 1 = ja	<input type="checkbox"/>	63.2>	Medizinische Fachangestellte nicht vorhanden oder nicht ganzjährig tätig 1 = ja	<input type="checkbox"/>
			58.1-58.3 Teilnahme an Informationsveranstaltungen zur Antibiotikaresistenzlage und -therapie			wenn Feld 59.1 = 1		
58.1	Wie hoch ist der Anteil der Ärzte, die im Jahr 2021 mindestens an einer Informationsveranstaltung oder an einem E-Learning-Programm zur Thematik "Antibiotikaresistenzlage und -therapie" teilgenommen haben? <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	60.3>	Daten wurden nicht oder nicht in der geforderten Form erhoben 1 = ja	<input type="checkbox"/>	63.3>	Daten wurden nicht oder nicht in der geforderten Form erhoben 1 = ja	<input type="checkbox"/>
			wenn Feld 59.1 = 1			wenn Feld 59.1 = 1		
			61.1>	Pflegepersonal Anteil des Pflegepersonals, das im Jahr 2021 an mindestens einer Informationsveranstaltung oder an einem E-Learning-Programm zur Thematik „Hygiene und Infektionsprävention“ teilgenommen hat	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	64.1>	Reinigungspersonal Anteil des Reinigungspersonals, das im Jahr 2021 an mindestens einer Informationsveranstaltung oder an einem E-Learning-Programm zur Thematik „Hygiene und Infektionsprävention“ teilgenommen hat	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %

