

■ KURZANLEITUNG ZUR DARSTELLUNG DES XML-RÜCKPROTOKOLLS

Darstellung des XML-Rückprotokolls

Für alle Leistungserbringer/Krankenkassen, die keine Möglichkeit haben, das Datenflussprotokoll in die QS-Dokumentationssoftware zu importieren und in geeigneter Form darzustellen, stellt das AQUA-Institut ein XSLT-Skript (protocol.xml) zur Verfügung, das die Darstellung der XML-Protokolle in Browsern in vereinfachter HTML-Darstellung ermöglicht.

Empfohlene Vorgehensweise

1. Legen Sie das **XML-Protokoll** in einem Verzeichnis Ihrer Wahl ab.
2. Kopieren Sie die beiliegende Datei **protocol.xml** in das von Ihnen gewählte Verzeichnis für das XML-Protokoll.
3. Öffnen Sie das XML-Protokoll mit dem Browser (z.B. Internet Explorer, Firefox).

Nach einer erfolgreichen XSLT-Transformation wird das XML-Protokoll wie folgt dargestellt:

Dokument-Status: ERROR			
» Details ein/aus			
Bundesauswertestelle Aqua-Institut GmbH (BU10000) Maschmühlenweg 8–10, 37073 Göttingen		tel: (+49)0551/789 52-296 fax: (+49)0551/789 52-295 xml-ba@aquainstitut.de	
Validierung 776	2012-10-11T13:17:57	Spezifikation	ERROR
Unbekannte Funktion Unbekannter Provider		tel: - fax: -	
Validierung 774	2012-10-11T13:17:57	Spezifikation	OK
Bundesauswertestelle name (1234567) address		tel: phone fax: fax email@domain.tld	
Validierung 1	2012-10-11T11:43:09	Spezifikation	WARNING
Validierung 3	2012-10-11T13:18:30	Spezifikation	ERROR

Abbildung 1: HTML-Darstellung nach einer XSLT-Transformation

Ist die Darstellung nicht wie in Abbildung 1, dann überprüfen Sie in der XML-Datei bitte die zweite Zeile. Bei Bedarf tragen Sie den Dateinamen „protocol.xml“ in die Kopfzeile des XML-Protokolls ein:

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="protocol.xml"?>
3  <root xmlns="urn:gba:sqg" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
4  |   container_version="1.0" content_version="1.0">
5  |   <header>
6  |   <document>
```

Abbildung 2: Aufnahme des XSLT-Dateinamens mit oder ohne Pfad in das XML-Protokoll