

# Datensatz PB-Verfahren zur Früherkennung von Darmkrebs i-FOB-Test

DKI (Spezifikation 2023 PB V01)

BASIS	
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden	
1-2	<b>Basisdokumentation</b>
1	<b>Programmnummer</b> DK <div>□□</div>
2	<b>Gebührenordnungsposition (GOP)</b> ausgelöste EBM-Ziffer [0-9](5) EBM-Katalog: <a href="http://www.kbv.de/html/ebm.php">http://www.kbv.de/html/ebm.php</a> <div>□□□□□</div>
3-4	<b>Art der Versicherung</b>
3	<b>Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte</b> <a href="http://www.arge-ik.de">http://www.arge-ik.de</a> <div>□□□□□□□□</div>
4	<b>besondere Personengruppe</b> KVDT-Datensatzbeschreibung <div>□□</div>
5	<b>Patientenidentifizierende Daten</b>
5	<b>eGK-Versichertennummer</b> <div>□□□□□□□□□□</div>
6-8	<b>Leistungserbringeridentifizierende Daten</b>
6	<b>Betriebsstättennummer</b> BSNR (Hauptbetriebsstätte) <div>□□□□□□□□</div>
7	<b>Nebenbetriebsstättennummer</b> NBSNR [0-9](9) <div>□□□□□□□□□</div>
8	<b>lebenslange Arztnummer</b> LANR <div>□□□□□□□□</div>
9-12	<b>Patient</b>
9	<b>einrichtungsinterne Identifikationsnummer des Patienten</b> <div>□□□□□□□□□□□□□□□□</div> <div>□□□□□□□□□□□□□□□□</div>
10.1	<b>Geburtsdatum</b> TT.MM.JJJJ <div>□□.□□.□□□□</div>
10.2	<b>Es liegt kein vollständiges Geburtsdatum vor</b> <div>1 = ja</div> <div>□</div>
11.1	<b>5-stellige PLZ des Wohnortes</b> [0-9](5) <div>□□□□□</div>
11.2	<b>Es liegt keine (5 stellige) deutsche PLZ vor</b> <div>1 = ja</div> <div>□</div>
12	<b>Geschlecht</b> <div>1 = männlich</div> <div>2 = weiblich</div> <div>3 = divers</div> <div>8 = unbestimmt</div> <div>9 = unbekannt</div> <div>□</div>
13-19	<b>i-FOB-Test</b>
13	<b>Probeentnahmedatum</b> TT.MM.JJJJ <div>□□.□□.□□□□</div>
14	<b>Verwertbarkeit des Probenmaterials</b> <div>0 = Probe nicht verwertbar</div> <div>1 = Probe auswertbar</div> <div>□</div>
<b>wenn Feld 14 = 1</b>	
15>	<b>i-FOB-Test: Testergebnis</b> <div>0 = negativ</div> <div>1 = positiv</div> <div>□</div>
16>	<b>i-FOB-Test: angewandter Schwellenwert</b> Angabe in µg Hb/g Stuhl <div>□□□,□□ µg/g</div>
17>	<b>i-FOB-Test: Liegt die Hb-Konzentration im Stuhl im testsystemspezifischen Messbereich?</b> <div>0 = nein</div> <div>1 = ja</div> <div>□</div>
<b>wenn Feld 17 = 1</b>	
18>>	<b>i-FOB-Test: Hb-Konzentration im Stuhl</b> Angabe in µg Hb/g Stuhl <div>□□□□,□□ µg/g</div>
19	<b>i-FOB-Test: Produktname</b> <div>□□□□□□□□□□□□□□□□</div> <div>□□□□□□□□□□□□□□□□</div>